



Stoły warsztatowe - wersja HSS 08

- rozwinięciem linii stołów HSS07 jest ich trzymodułowa wersja HSS08,
- parametry wersji HSS08 są identyczne jak HSS07, różnica jest wyłącznie wymiarowa
- stoły HSS04 trzymodułowe mają wymiary: 2100x900x740 mm (szer.xwys.xgłęb.)
- wyposażone mogą być w jedną, dwie lub trzy szafki lub w jedną lub dwie szuflady pod blatem stołu



duży wysuw szuflad ułatwia szybki i wygodny dostęp użytkowanych w trakcie pracy



- 57 - 530 x 46 x 460 [mm]
- 117 - 530 x 106 x 460 [mm]
- 177 - 530 x 166 x 460 [mm]
- 237 - 530 x 226 x 460 [mm]

do każdej szafki z szufladami dołączony jest przybornik na drobne przedmioty



standardowo w szufladzie o wysokości 60mm umieszczane są pojemniki z tworzywa sztucznego



Elementy zabudowy

H 11



Szafka zawierająca:

- 1 drzwi (szer. x wys.): 557 x 598 [mm]
- 1 półkę z regulacją wysokości (szer. x głęb.): 560 x 540 [mm]

H 12



Szafka zawierająca:

- 1 szufladę (szer. x wys. x głęb.): 558 x 57 x 482 [mm]
- 1 szufladę (szer. x wys. x głęb.): 558 x 117 x 482 [mm]
- 1 szufladę (szer. x wys. x głęb.): 558 x 177 x 482 [mm]
- 1 szufladę (szer. x wys. x głęb.): 558 x 237 x 482 [mm]
- wymiary (szer. x wys. x głęb.): 635 x 855 x 600 [mm]

Szuflada mocowana do blatu

wymiary (szer. x wys. x głęb.): 635 x 186 x 600 [mm]

Blaty 1500 x 740 x45 [mm]


wykonane ze sklejki o grubości 45 mm

- A) ze sklejki liściastej - standard
- B) pokryty gumą ryflowaną olejoodporną
- C) pokryty blachą ocynkowaną
- D) pokryty wykładziną PCV

* Inne rodzaje blatów na zapytanie




Wyposażenie dodatkowe



Nr kat. JK2-13-07

Elementy zabudowy - zestaw

- 4 listwy jednomodułowe (2-39-03)
- tablice perforowane o wymiarach (szer. x wys.):
- 2 szt. (2-36-20): 814 x 480 [mm],
- 1 szt. (2-36-22): 406 x 480 [mm]



Nr kat. JK2-13-08

Elementy zabudowy - zestaw

- 4 listwy dwumodułowe (2-39-04)
- tablice perforowane o wymiarach (szer. x wys.):
- 4 szt. (2-36-20): 814 x 480 [mm],
- 2 szt. (2-36-22): 406 x 480 [mm]
- perforacja kwadratowa (wymiar oczka 10 x 10 mm)



Nr kat. JK2-13-09

Elementy zabudowy - zestaw

- 4 listwy dwumodułowe (2-39-04)
- tablice perforowane o wymiarach (szer. x wys.):
- 3 szt. (2-36-20): 814 x 480 [mm],
- 2 szt. (2-36-22): 406 x 480 [mm]
- szafka narzędziowa (2-36-14) o wymiarach (szer. x wys. x głęb.): 814 x 480 x 250
- z perforowaną tylną ścianką
- perforacja kwadratowa (wymiar oczka 10 x 10 mm)



Nr kat. JK2-13-11

Elementy zabudowy - zestaw

- 4 listwy dwumodułowe (2-39-04)
- tablice perforowane o wymiarach (szer. x wys.):
- 4 szt. (2-36-20): 814 x 480 [mm],
- 2 szt. (2-36-22): 406 x 480 [mm]
- moduł oświetleniowy (2-39-18) z oprawą oświetleniową 2 x 5

Tak jak poprzednio (HSS04)

- wykonanie z blachy ocynkowanej zwiększa trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne
- możliwość regulacji wysokości
- gwarantuje dobre oświetlenie w miejscu pracy



Nr kat. JK2-39-18

Tak jak w wersji HSS08

Półki do szafki H11



opcjonalnie szafka może być wyposażona w większą ilość półek (standard - jedna półka)



Nr kat. JK2-06-31

wymiary półki ocynkowanej (szer. x wys. x głęb.): 560 x 25 x 540 [mm]

Pojemniki



Nr kat. JK2-06-48

pojemniki do szuflady stołów warsztatowych wykonane z tworzywa sztucznego

Przybornik na drobne przedmioty



Nr kat. JK2-06-49

nakładka do szuflady stołów warsztatowych wykonana z tworzywa sztucznego

standardowa kolorystyka (wyszczególnienie kolorów według RAL):

Konstrukcje stołów, obudowy szafek, nadbudowy, tablice

Fronty szuflad, drzwi szafek i tablice



niebieski
RAL 5005



popielaty
RAL 7035

możliwość malowania w innych kolorach - po ustaleniu ceny i terminu realizacji

Uwaga! Kolory na wydruku mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych.

Szafki warsztatowe - warianty standardowe

**Nr kat. JK2-24-20**

blat ze sklejki liściastej 15 mm
1 szafka - H 11
masa: 38 kg
wymiary (szer. x wys. x głęb.):
685 x 870 x 650 mm

**Nr kat. JK2-24-21**

blat ze sklejki liściastej 15 mm
1 szafka - H 12
masa: 58 kg
wymiary (szer. x wys. x głęb.):
685 x 870 x 650 mm

